

**НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЕПТИК  
«СЕПТОБАК БИО-Н»**

# **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

ТУ 4859–001–05941109–2016



**Внимательно изучите данное руководство перед установкой  
накопительного септика и началом эксплуатации!**

Производитель **«СЕПТОБАК»**  
РОССИЯ  
г. Санкт-Петербург

## НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХ ДАННЫЕ



Накопительный септик «СептоБак Био-Н» применяется при проектировании и строительстве комплексных систем очистки хозяйственно бытовых сточных вод в индивидуальных системах водоотведения коттеджей и загородных домов при круглогодичном и сезонном использовании, при сложных гидрогеологических условиях.

Септик «СептоБак Био-Н» (накопительный) представляет собой герметичную цилиндрическую емкость с горловиной для обслуживания.

**Материал:** полиэфирный стеклопластик, изготовлен с использованием полиэфирных смол и стеклоармирующих материалов (стеклоткань ГОСТ 19170-2001). Волокна стеклоткани расположены перпендикулярно друг к другу, используется стеклоткань соответствующая ГОСТ 19170-2001

**Внимание!** Производитель может вносить изменения, направленные на улучшение технических, технологических и эксплуатационных характеристик очистного сооружения.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки накопительного септика входят, наименование и количество которых приведены ниже, а так же настоящий паспорт с необходимыми сертификатами и гарантийным талоном.

### В комплект поставки входит:

1. Корпус стеклопластиковый однокамерный – 1 шт
2. Горловина для обслуживания Ø360 мм - 1 шт
3. Входной патрубок Ø110 мм – 1 шт.
4. Паспорт изделия – 1 шт

### Изделие может комплектоваться по запросу:

- Удлинитель горловины длиной 2000 мм, Ø 315 мм - 1 шт.
- Заглушка для горловины Ø 315 мм – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель    | Объем, м <sup>3</sup> | Длина корпуса, мм | Диаметр корпуса, мм | Масса пустой емкости, кг |
|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| Био-Н 1.5 | 1,5                   | 1512              | 1200                | 40                       |
| Био-Н 2.0 | 2                     | 1912              | 1200                | 59                       |
| Био-Н 2.5 | 2,5                   | 2237              | 1200                | 67                       |
| Био-Н 3.0 | 3                     | 2812              | 1200                | 77                       |
| Био-Н 4.0 | 4                     | 3682              | 1200                | 90                       |
| Био-Н 5.0 | 5                     | 4562              | 1200                | 106                      |

## УСТРОЙСТВО



## ПРИНЦИП РАБОТЫ

По подводящему патрубку сточная вода попадает в накопительный септик со стеклопластиковым корпусом и горловиной обслуживания. Когда он будет полностью наполнен, необходимо вызвать ассенизаторскую машину и откачать содержимое.

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется оставлять в септике до 30% жидкости, чтобы было противодействие выталкивающей силе грунтовых вод. В накопительном септике необходимо всегда следить за уровнем жидкости.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание септика заключается в удалении накопленных сточных вод. Для проверки объема стока необходимо открыть крышку и на глаз определить уровень воды в септике. Когда до наполнения септика остается 20-30 см. необходимо вызвать ассенизаторскую службу для откачки осадка. Пренебрежение данным правилом может послужить причиной переполнения септика и выброса сточных вод на поверхность или в дом через сантехническое оборудование.

**Процесс откачки осуществляется по следующей схеме:**

1. открывают крышку септика
2. вакуумный рукав опускают в накопительную камеру
3. откачивают сток до полного опорожнения резервуара.

При высоком уровне грунтовых вод необходимо оставлять в септике 1/3 объема стоков.

Для примерного определения времени наполнения септика служат следующие данные: средний сток от 1 жителя, при использовании душа, умывальника, унитаза, мойки, стиральной машины составляет 150 л/сут.

Для консервации накопительного септика на зиму необходимо слить воду до 1/2 объема, это снизит нагрузку на торцы весной.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И СРОК СЛУЖБЫ

При эксплуатации септика необходимо соблюдать следующие правила.

Запрещается сбрасывать не измельченные бытовые отходы, строительный мусор и т.п. во избежание засорения трубопроводов и повреждения корпуса септика.

Срок службы септика СептоБак Био-Н ограничен лишь сроком службы материала из которого он выполнен. Все части септика выполнены из стеклопластика, срок службы составляет 60-80 лет.

## **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Перевозка септика СептоБак Био-Н допускается любым видом транспорта в горизонтальном положении. Септик помещается в прицеп легкового автомобиля, в «Газель» без тента.

При хранении и транспортировке необходимо следить за тем, чтобы накопительный септик не получал повреждений в результате соприкосновения с острыми предметами, такими как: заострённые армированные стержни, острые выступы сооружений и т.п. Следует избегать перемещения септика волоком по грубым поверхностям. Не допускается использование септика не по назначению.

При отрицательных температурах воздуха необходимо предохранять септик от механических воздействий и ударных нагрузок. Так же не допускается воздействие огня и нагревательных приборов на корпус накопительного септика.

При транспортировке и хранении запрещается использовать металлическую ленту для крепления и обвязки изделия. Для этих целей подходят только текстильные и синтетические материалы.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Установку и монтаж целесообразно проводить при помощи специализированной монтажной организации.
2. Перед началом монтажа необходимо проверить отсутствие повреждений на изделии.
3. Во время монтажа при обратной обсыпке изделия запрещается применение строительной техники.
4. Запрещается уплотнение грунта вокруг накопительного септика с помощью строительной техники.
5. Запрещается посадка деревьев ближе 3-ёх метров от места расположения накопительного септика.
6. При эксплуатации необходимо исключить проезд транспорта над накопительным септиком.

Проектирование осуществляют в соответствии с требованиями нормативных документов СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.01.-85, СанПиН 2.1.5.980-00.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производителем является компания «СептоБак».

- Гарантийный срок на изделие – 10 лет со дня приобретения.
- Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, осуществившая монтаж.
- Гарантия не распространяется на септик, получивший по вине потребителя механические повреждения.
- Гарантия не распространяется на септик, получивший повреждения по причине использования с нарушением правил, указанных в данном руководстве.
- Гарантия не распространяется на материалы, применяемые при проведении монтажных работ.
- Гарантия не распространяется на дополнительное оборудование, применяемое в работе изделия.

Накопительный септик, является сложным техническим изделием, применяемым при производстве работ по обустройству систем локальной канализации для хозяйственно-бытовых сточных вод. Подбор необходимого типа производится на этапе проектирования и согласовывается в надзорных органах.

Очистное сооружение возврату и обмену не подлежит кроме гарантийных случаев.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СЕПТОБАК»

ОКП 48 5900

Группа ЖЗ1  
код ОКС 91.140.80



## ДОКАЗЫВНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ «СЕПТОБАК»

Технические условия  
ТУ 4859-001-05941109-2016

Дата вступления в силу: 2016-12-01  
без ограничения срока действия

Санкт-Петербург,  
2016 г.

**ЕНС**

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Септобак», Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1047800340, ИНН 78-07-0000000, ОГРНИП 1047800340.

Место нахождения: 192148, город Санкт-Петербург, проспект Елизарова, дом 38А, офис 224, Российская Федерация, телефон: +7(91)0231314, адрес электронной почты: info@septobac.ru

в лице Генерального директора Непомнящих Михаила Вячеславовича

заявляет, что Оборудование для коммунального хозяйства: локальные очистные сооружения, порочава марки

Производства и изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 4859-001-05941109-2016

Исходника: Общество с ограниченной ответственностью «Септобак»

Место нахождения: 192148, город Санкт-Петербург, проспект Елизарова, дом 38А, офис 224, Российская

Код ТН ВЕД ЕАЭС 8421, серийный номер

Соответствуют требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Декларация в соответствии **применяет на основании** протокола № 15660-2/94-1-06/84 от 29.12.2016 года.

Идентификация оборудования: Оборудование: «Очистное оборудование» Бизнес-бренд: «Септобак»

№ РОСС RU.0001.21AB90 Страна декларирования: 31.

Дополнительная информация: ГОСТ 12.2.003-01 Условие хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-60.

Срок годности: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2019 включительно

Срок действия: 10 лет, в том числе в период гарантийного обслуживания.





# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства: производитель обязуется произвести бесплатный ремонт или замену изделия в период гарантийного срока, при условии соблюдения условий хранения, транспортировки и монтажа.



## СЕЛТОВАК



БИО \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(дата)



\_\_\_\_\_  
(подпись)

## Благодарим Вас за покупку септика «СептоБак»!

Гарантийный срок, установленный на септик «СептоБак Био-Н», составляет 10 лет с момента продажи. Изделие выполнено в соответствии с техническими условиями и другой нормативной документацией, применяемой к данному типу изделий. Перечень необходимых нормативных документов указывается в паспорте изделия.

### **Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия при наличии дефектов возникших по вине производителя.**

- Гарантийный случай определяется специалистом компании «СептоБак».
- Для определения гарантийного случая специалист компании «СептоБак» в присутствии Покупателя или его представителя производит экспертизу на производстве компании Септобак и определяет причину полученных повреждений.
- По результатам проведенной экспертизы составляется акт, подписываемый представителями сторон.
- Экспертиза изделия в случаях не подтверждения заявленных претензий к его работоспособности и в случае отсутствия дефектов возникших по вине производителя, является платной услугой и оплачивается Владелец изделия с учетом транспортных расходов.

### **Гарантия на изделия не распространяется:**

- в случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки покупателем;
- в случае повреждений, полученных в процессе проведения работ по установке и подключению силами Покупателя;
- в случае повреждений, полученных в процессе неправильной эксплуатации изделия.
- в случае повреждений, полученных при заполнении емкости до установки в грунт (если емкость не предназначена для наземной установки).

Гарантия ООО «СептоБак» предоставляются при условии аккуратного и четкого заполнения всех граф в гарантийном талоне, отсутствия в них исправлений, а также при условии наличия всех необходимых подписей и печатей. Действие гарантии прекращается в случае ремонта либо попыток ремонта изделия лицами или организациями не авторизованными ООО «СептоБак».

**Покупатель:** \_\_\_\_\_.

**Товар:** септик «СептоБак», модель БИО \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ кол-во \_\_\_\_\_ шт.

**Организация-изготовитель:** ООО «СептоБак».

**Организация-продавец:** \_\_\_\_\_

Дата продажи: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
М.П.

В случае возникновения, каких либо вопросов, гарантийных случаев обращайтесь по телефону +7 (812) 243-11-53

Изделие получил в рабочем состоянии, без повреждений, в полном комплекте. С условиями гарантии ознакомлен.

\_\_\_\_\_  
Подпись покупателя

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами (организациями) без согласования с производителем.

[illegible]



### **Центральный офис**

192148, Россия,  
г. Санкт-Петербург,  
пр. Елизарова, д. 38, лит. А

### **Производство**

195030, Россия,  
Санкт-Петербург,  
ул. Коммуны, д 67, лит. АЯ

**Тел:** +7 (812) 243-11-53

**E-mail:** [info@septobak.ru](mailto:info@septobak.ru)

**Сайт:** [www.septobak.ru](http://www.septobak.ru)

Производитель «**СЕПТОБАК**»  
РОССИЯ  
г. Санкт-Петербург